

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-impregnat-hydrofobizujacy-funcosil-snl-geruchsneutral-1000l-bezbarwny-p-20663.html>



remmers Impregnat hydrofobizujący Funcosil SNL geruchsneutral 1000L Bezbarwny

Cena brutto	44 722,06 zł
Cena netto	36 359,40 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F064161
Kod producenta	Nr art. 064161

Opis produktu

Funcosil SNL geruchsneutral

Bezbarwny impregnat hydrofobizujący na bazie silanów/siloksanów, zawierający bezzapachowy rozpuszczalnik

Zużycie:

- mur ceglany, drobnoporowaty: co najmniej 0,8 l/m²
- mur ceglany, gruboporowaty: co najmniej 1,0 l/m²
- cegła wapienno-piaskowa gładka: co najmniej 0,5 l/m²
- cegła wapienno-piaskowa łamana: co najmniej 0,7 l/m²
- tynk: co najmniej 0,5 l/m²
- beton poryzowany: co najmniej 1,0 l/m²
- cement włóknisty: co najmniej 0,3 l/m²
- modułowe bloczki betonowe: co najmniej 1,2 l/m²
- drobnoporowaty kamień naturalny: co najmniej 0,6 l/m²
- gruboporowaty kamień naturalny: co najmniej 1,5 l/m²

Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m²).

Obszary stosowania:

- Do ochrony elewacji przed deszczem ulewnym
- Ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń i kontaminacji biologicznej
- Do odświeżania / pielęgnacji powierzchni hydrofobizowanych
- Do impregnacji wykonanych wcześniej powłok z farb mineralnych
- Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec, cegła wapienno-piaskowa, tynki mineralne i beton porowaty

Właściwości:

- Poprawia odporność na mróz i sole rozmrażające
- Materiał silnie hydrofobowy
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- doskonałe wnikanie w podłoże
- Odporność na promieniowanie UV
- Materiał odporny na alkalia
- Doskonałe działanie długotrwałe
- Produkt neutralny zapachowo
- Ogranicza straty energii

Dane techniczne produktu:

-
- Nośnik: zdearomatyzowane węglowodory
 - Gęstość (20 °C): około 0,78
 - Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4: około 11
 - Baza substancji czynnej: silan/siloksan
 - Zawartość substancji czynnej w % wag.: około 7
 - Temperatura zapłonu > 61
 - Zapach: neutralny
 - Wygląd: bezbarwny, płynny