

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-impregnat-hydrofobizujacy-funcosil-snl-geruchsneutral-30l-bezbarwny-p-20662.html>



remmers Impregnat hydrofobizujący Funcosil SNL geruchsneutral 30L Bezbarwny

Cena brutto	1 529,23 zł
Cena netto	1 243,28 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F064130
Kod producenta	Nr art. 064130

Opis produktu

Funcosil SNL geruchsneutral

Bezbarwny impregnat hydrofobizujący na bazie silanów/siloksanów, zawierający bezzapachowy rozpuszczalnik

Zużycie:

- mur ceglany, drobnoporowaty: co najmniej 0,8 l/m²
 - mur ceglany, gruboporowaty: co najmniej 1,0 l/m²
 - cegła wapienno-piaskowa gładka: co najmniej 0,5 l/m²
 - cegła wapienno-piaskowa łamana: co najmniej 0,7 l/m²
 - tynk: co najmniej 0,5 l/m²
 - beton poryzowany: co najmniej 1,0 l/m²
 - cement włóknisty: co najmniej 0,3 l/m²
 - modułowe bloczki betonowe: co najmniej 1,2 l/m²
 - drobnoporowaty kamień naturalny: co najmniej 0,6 l/m²
 - gruboporowaty kamień naturalny: co najmniej 1,5 l/m²
- Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m²).

Obszary stosowania:

- Do ochrony elewacji przed deszczem ulewnym
- Ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń i kontaminacji biologicznej
- Do odświeżania / pielęgnacji powierzchni hydrofobizowanych
- Do impregnacji wykonanych wcześniej powłok z farb mineralnych
- Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec, cegła wapienno-piaskowa, tynki mineralne i beton porowaty

Właściwości:

- Poprawia odporność na mróz i sole rozmrażające
- Materiał silnie hydrofobowy
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- doskonałe wnikanie w podłoże
- Odporność na promieniowanie UV
- Materiał odporny na alkalia
- Doskonałe działanie długotrwałe
- Produkt neutralny zapachowo
- Ogranicza straty energii

Dane techniczne produktu:

- Nośnik: zdearomatyzowane węglowodory
- Gęstość (20 °C): około 0,78
- Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4: około 11

-
- Baza substancji czynnej: silan/siloksan
 - Zawartość substancji czynnej w % wag.: około 7
 - Temperatura zapłonu > 61
 - Zapach: neutralny
 - Wygląd: bezbarwny, płynny